



RACCORDS POUR TUYAUX PROJECTION

EN FONTE MALLEABLE - SYSTEME A CAME

• Pression de service : 50 bars.

COUPLEURS TUYAUX					
poids en gr	Référence	Prix H.T. €/pièce			
250	2961				
760	2901				
1385	2911				
ADAPTEURS TUYAUX					
480	2922				
470	2902				
945	2912				
	poids en gr 250 760 1385 ADAPTEU 480 470	poids en gr Référence 250 2961 760 2901 1385 2911 ADAPTEURS TUYAL 480 2922 470 2902			

COUPLEURS FEMELLE						
Taraudé femelle	P/Tuyau	Poids en gr	Référence	Prix H.T. €/pièce		
26 x 34	25	490	2923			
26 x 34	35	610	2903			
33 x 42	35	710	2906			
50 x 60	50	1060	2913			
ADAPTEURS FEMELLE						
26 x 34	25	280	2924			
26 x 34	35	355	2904			
50 x 60	50	540	2914			

ADAPTEURS / REDUCTEUR					
poids en gr	Référence	Prix H.T. €/pièce			
570	2908				
835	2905				
	poids en gr 570	poids en gr 570 Référence 2908			

PIECES DE RECHANGE				
	Référence	Prix H.T. €/pièce		
poignées livrées avec anneaux et clavettes Ø 25 et 35	2930			
dito Ø 50	2931			
Joint caoutchouc Ø 25	2936			
Joint caoutchouc Ø 35	2934			
Joint caoutchouc Ø 50	2935			









